

Ansprechpartner
stumpp holz+mehr

01.02.2012

PARTNER des HANDWERKS

Wir sind für Sie da

Montag bis Freitag 7.00 bis 17.30

Samstag 8.00 bis 12.00

Reutlinger Straße 38, 72800 Eningen (bei Reutlingen)

Frank Schneck

07121-9833-26

frank.schneck@stumpp.com

Markus Knaus

07121-9833-22
0173-2640624

markus.knaus@stumpp.com

René Schüßler

07121-9833-25

rene.schuessler@stumpp.com

Roland Baier

07121-9833-24

roland.baier@stumpp.com

Joachim Heinrich

07121-9833-23

joachim.heinrich@stumpp.com

Siegfried Mang

07121-9833-27
0176-10159449

siegfried.mang@stumpp.com

Friedrich Schütz

07121-9833-20

friedrich.schuetz@stumpp.com

Alexander Schütz

07121-9833-21

alexander.schuetz@stumpp.com

Fax

07121-9833-66

Internet

www.stumpp.com
info@stumpp.com

Übersicht / Inhaltsverzeichnis

20.01.2012

Plattenwerkstoffe	OSB-Platten Verlegespanplatten	Seite 1
	Baufurniersperrholz 3-Schicht Fichte	Seite 2
	DWD + MDF Sperrholz	Seite 3
	Multiplex Siebdruck	Seite 4
	Tischlerplatten Weichfaser	Seite 5
Dämmstoffe	Mineralwolle, PUR + Zubehör	Seite 6
Latten	Latten & Dachlatten	Seite 7
Rahmen	Rahmen & Bauholz	Seite 8
KVH	Konstruktionsvollholz	Seite 9
BSH	Brettschichtholz	Seite 10
Schnittholz	Bretter, Dielen	Seite 11
Hobelware	Glattkant, Hobelriemen	Seite 12
Profilholz	Profilholz N&F	Seite 13
Fassade	Fassadenprofile + Zubehör	Seite 14
Holz im Garten	Terrassenbeläge	Seite 15
Innenausbau	Parkett, Laminat, Paneele, usw.	Seite 16

Plattenwerkstoffe - Lagerware

01.02.2012

OSB-3 Verlegeplatten N+F EN300/EN13986, ungeschliffen

Stärke	Größe	Kante	Stück/Paket
12 mm	250 x 67,5 cm	4seitig N+F	68
15 mm	250 x 67,5 cm	4seitig N+F	54
18 mm	250 x 67,5 cm	4seitig N+F	44
22 mm	250 x 67,5 cm	4seitig N+F	36
25 mm	250 x 67,5 cm	4seitig N+F	32

OSB-3 Verlegeplatten N+F EN300/EN13986, geschliffen

Stärke	Größe	Kante	Stück/Paket
15 mm	250 x 67,5 cm	4seitig N+F	54
18 mm	250 x 62,5 cm	4seitig N+F	Auslaufartikel
25 mm	250 x 62,5 cm	4seitig N+F	Auslaufartikel

OSB-3 Platten EN300/EN13986, ungeschliffen

Stärke	Größe	Kante	Stück/Paket
15 mm	250 x 125 cm	stumpf	54
15 mm	280 x 125 cm	stumpf	54
18 mm	250 x 125 cm	stumpf	44
18 mm	500 x 125 cm	stumpf	20
22 mm	250 x 125 cm	stumpf	36
25 mm	250 x 125 cm	stumpf	32
28 mm	250 x 125 cm	stumpf	OSB-4 BAZ

Stärke	Größe	Kante	Stück/Paket
15 mm	250 x 125 cm	4seitig N+F	54
18 mm	250 x 125 cm	4seitig N+F	44
22 mm	250 x 125 cm	4seitig N+F	36

Span Verlegeplatten N+F EN312/P3 (früher V100 E1)

Stärke	Größe	Kante	Stück/Paket
10 mm	205 x 92,5 cm	4seitig N+F	80
13 mm	205 x 92,5 cm	4seitig N+F	61
16 mm	205 x 92,5 cm	4seitig N+F	50
19 mm	205 x 92,5 cm	4seitig N+F	42
22 mm	205 x 92,5 cm	4seitig N+F	36
25 mm	205 x 92,5 cm	4seitig N+F	32
28 mm	205 x 92,5 cm	4seitig N+F	28

wir sind für Sie da: Montag - Freitag 7:00 bis 17:30
 Samstag 8:00 bis 12:00

oder rund um die Uhr unter www.stump.com und www.facebook.com/stumpholz

Plattenwerkstoffe - Lagerware

Wisa-Spruce Baufurniersperrholz II/III, BFU100

Stärke	Größe	Kante	Paketinhalt
15 mm	250 x 125 cm	stumpf	203 m ²
18 mm	250 x 125 cm	stumpf	172 m ²
21 mm	250 x 125 cm	stumpf	140 m ²
24 mm	250 x 125 cm	stumpf	125 m ²
30 mm	250 x 125 cm	stumpf	93,75 m ²

Seekiefer Utipin Baufurniersperrholz III/III, BFU100

Stärke	Größe	Kante	Paketinhalt
24 mm	250 x 125 cm	stumpf	62,5 m ²

Elliotis Pine Nadelsperrholz C+/C, WBP

Stärke	Größe	Kante	
15 mm	250 x 125 cm	stumpf	
18 mm	250 x 125 cm	stumpf	
20 mm	250 x 125 cm	stumpf	

Fichte 3-schicht-Platte AW100

Stärke	Größe	Oberfläche	
19 mm	500 x 125 cm	B/C+	
19 mm	500 x 125 cm	C+/C	
19 mm	500 x 205 cm	C+/C	Zimmermannplatte
22 mm	500 x 125 cm	C+/C	
26 mm	500 x 125 cm	C+/C	
32 mm	500 x 125 cm	C+/C	
42 mm	500 x 125 cm	C+/C	

Plattenwerkstoffe - Lagerware

Agepan DWD protect N+F

Stärke	Größe	Kante	Paketinhalt
16 mm	251 x 63,5 cm	4seitig N+F	63,76 m ²

Spanplatte EN312/P2 (ehem. V20)

Stärke	Größe	Kante	
5 mm	280 x 207 cm	stumpf	
19 mm	250 x 125 cm	stumpf	
22 mm	250 x 125 cm	stumpf	Auslaufartikel

MDF Platte E1

Stärke	Größe	Kante	
19 mm	280 x 207 cm	stumpf	

Industriesperrholz Luan, Amescla oder ähnlich, Sperrholzplatten

Stärke	Größe	Oberfläche	
4 mm	244 x 122 cm	BB/CC	
8 mm	244 x 122 cm	BB/CC	
10 mm	244 x 122 cm	BB/CC	
12 mm	244 x 122 cm	BB/CC	
15 mm	244 x 122 cm	BB/CC	Auslaufartikel
18 mm	244 x 122 cm	BB/CC	Auslaufartikel

Birke Sperrholzplatten

Stärke	Größe	Oberfläche	
5 mm	153 x 153 cm	B/BB	Auslaufartikel

Kiefer Sperrholzplatten

Stärke	Größe	Oberfläche	
6 mm	250 x 125 cm	BB/BBB	

Plattenwerkstoffe - Lagerware

Buche Multiplex Furniersperrholz, AW 100

Stärke	Größe	Oberfläche	
18 mm	250 x 125 cm	B/BB	
30 mm	250 x 125 cm	B/BB	
40 mm	250 x 125 cm	B/BB	

Birke Multiplex Furniersperrholz, BFU 100

Stärke	Größe	Oberfläche	
9 mm	250 x 125 cm	BB/BB	quer furniert
15 mm	250 x 125 cm	BB/BB	quer furniert
18 mm	250 x 125 cm	BB/BB	quer furniert
21 mm	250 x 125 cm	BB/BB	quer furniert
30 mm	250 x 125 cm	B/BB	längs furniert

Finn. Birke Siebdruck Platte, d+d, sieb-/filmbeschichtet

Stärke	Größe	Oberfläche	
9 mm	250 x 125 cm	sieb/film	
12 mm	250 x 125 cm	sieb/film	
15 mm	250 x 125 cm	sieb/film	
18 mm	250 x 125 cm	sieb/film	
21 mm	250 x 125 cm	sieb/film	
24 mm	250 x 125 cm	sieb/film	
27 mm	250 x 125 cm	sieb/film	

Birke Siebdruck Platte, sieb-/filmbeschichtet

Stärke	Größe	Oberfläche	
18 mm	300 x 150 cm	sieb/film	
21 mm	300 x 150 cm	sieb/film	

Betonplan Platte, film-/filmbeschichtet

Stärke	Größe	Oberfläche	
4 mm	250 x 125 cm	film/film	

Plattenwerkstoffe - Lagerware

Tischler-Platte

Stärke	Größe	Oberfläche	
16 mm	250 x 125 cm	Birke/Erle B/BB	

Standard Weichfaser Platte, natur

Stärke	Größe	Kante	
10 mm	250 x 125 cm	stumpf	
15 mm	250 x 125 cm	stumpf	
19 mm	250 x 125 cm	stumpf	

Gutex Weichfaser Platte, bitumiert

Stärke	Größe	Kante	
15 mm	250 x 100 cm	stumpf	solange Vorrat

Gutex Thermosafe Weichfaser Platte, natur

Stärke	Größe	Kante	
20 mm	120 x 62,5 cm	stumpf	
40 mm	120 x 62,5 cm	stumpf	

Gutex HappyStep Weichfaser Platte

Stärke	Größe	Kante	
6 mm	86 x 59 cm	stumpf	10,15 m ²

Agepan/Glunz UDP Unterdeckplatte Dämmplatte, naturharzgebunden, BAZ

Stärke	Größe	Kante	Paketinhalt
22 mm	252 x 61 cm	4seitig N+F	43 m ²
32 mm	252 x 61 cm	4seitig N+F	31 m ²

Agepan THD N+F 230 Dämmplatte, universelle druckfeste Wärmedämmung

Stärke	Größe	Format	Paketinhalt
40 mm	189 x 60 cm	4seitig N+F	24,95 m ²
60 mm	189 x 60 cm	4seitig N+F	17,01 m ²
80 mm	189 x 60 cm	4seitig N+F	12,47 m ²
40 mm	189 x 60 cm	4seitig N+F	24,95 m ²
60 mm	189 x 60 cm	4seitig N+F	17,01 m ²

Warm Wand
 Warm Wand

weitere Gutex und Steico-Dämmplatten auf Anfrage

wir sind für Sie da: Montag - Freitag 7:00 bis 17:30
 Samstag 8:00 bis 12:00

oder rund um die Uhr unter www.stumpf.com und www.facebook.com/stumpfholz

Dämmstoffe - Lagerware

28.01.2009

Mineralwolle - Klemmfalz

Stärke	WLG		Paketinhalt
120 mm	035	Isover	
140 mm	040		
160 mm	035		

Mineralwolle - Trennwandplatte

Stärke			Paketinhalt
40 mm			
50 mm			
60 mm			
80 mm			
100 mm			

Dampfbremsfolie, Unterspannbahn

Dampfbremsfolie, sd-Wert > 100		100 m ²
Rofatop 115 Unterspannbahn, sd-Wert ca. 0,02 m		75 m ²

Klebebänder

Siga			Kartoninhalt
Wigluv	60mm x 40m		8 Stück
	100mm x 25m		6 Stück
Sicrall	60mm x 40m		8 Stück
Rissan	60mm x 25m		10 Stück
Dockskin	1 kg		6 Stück
Primur	310 ml Kartusche		12 Stück
	600 ml Schlauchbeutel		12 Stück
Corvum	12/48mm x 25m		8 Stück
Corvum	30/30mm x 25m		8 Stück

weitere Stärken in Klemmfalz auf Bestellung (Isover)

- Puren/Aprithan PUR Produkte

Plexiglas/Glas und entsprechendes Zubehör auf Anfrage/Bestellung
 Wellplatten/Stegdoppelplatten, usw.

Ziegel und Zubehör auf Anfrage

Koramic, Braas

Fermacell Lagersortiment

16.06.2010

Gipsfaser Platten

Für den universellen Einsatz

Gipsfaser Platten 10mm 1500x1000mm
Gipsfaser Platten 12,5mm 1500x1000mm

Gipsfaser Platten 12,5mm 1250x2500mm

Zubehör

Fermacell Estrich- Kleber	1 Kg
Fermacell Fugenkleber	310ml
Fermacell Fugenspachtel	5Kg
Fermacell Armierungskleber HD	2,5 Liter
Fermacell Feinspachtel	10 Liter
Fermacell Armierungsband HD	50m

Powerpanel HD

Zementgebundene Platte für Fassaden

Powerpanel HD 15mm 1250x2600mm

Ausgleichsschüttung

Für Niveausgleich

Ausgleichsschüttung 50 Liter

Estrich- Elemente

Aus Gipsfaser- Platten ohne Dämmstoff

Estrich- Element 20mm 500x1500mm
Estrich- Element 25mm 500x1500mm

Aus Gipsfaser- Platten mit Dämmstoff

inkl. 10mm Holzweichfaser- Dämmplatte
Estrich- Element 30mm 500x1500mm

Schrauben

Schnellbauschrauben für Gipsfaserplatten

Schnellbauschraube 3,9x30mm 250 Stk.
Schnellbauschraube 3,9x30mm 1000 Stk.
Schnellbauschraube 3,9x40mm 1000 Stk.

Schnellbauschrauben für Estrichelemente

Schnellbauschraube 3,9x19mm 250 Stk.
Schnellbauschraube 3,9x19mm 1000 Stk.
Schnellbauschraube 3,9x22mm 250 Stk.
Schnellbauschraube 3,9x22mm 1000 Stk.



weitere Fermacell - Artikel und Preise auf Anfrage

Latten - Lagerware

01.02.2012

Latten sägerauh technisch getrocknet

Querschnitt	Länge	Hubinhalt
24x48 mm	300, 400, 500 cm	720 Stück

Latten sägerauh technisch getrocknet

Querschnitt	Länge	Hubinhalt
30x50 mm	500 cm	560 Stück

Dachlatten sägerauh S10 sortiert, technisch getrocknet

Querschnitt	Länge	Hubinhalt
30x50 mm	500 cm	660 Stück

Latten gehobelt zweiseitig - für Unterkonstruktion

Querschnitt	Länge	Bundinhalt
20x45 mm	300, 400 cm	lose

Fichte Latten gehobelt vierseitig

Querschnitt	Länge	Bundinhalt
19x43 mm	500 cm	lose

Douglasie Latten gehobelt vierseitig

Querschnitt	Länge	Bundinhalt
20x42 mm	300, 500 cm	lose

Nord. Fichte Latten gehobelt vierseitig, Kanten gerundet

Querschnitt	Länge	Bundinhalt
27x45 mm	480 cm	10 Stück
27x58 mm	480 cm	6 Stück

Rahmen - Lagerware

01.02.2012

Rahmen sägerauh Kreuzholz und Rahmen

Querschnitt	Länge	
4x6, 4x8, 4x10, 4x12 cm	500 cm	
5x5, 5x10 cm	500 cm	
6x6, 6x8, 6x10, 6x12 cm	500 cm	
8x8, 8x10, 8x12 cm	500 cm	
10x10, 10x12 cm	500 cm	
12x12 cm	500 cm	
14x14 cm	500 cm	

Rahmen sägerauh tauchimprägniert Kreuzholz

Querschnitt	Länge	Paketinhalt
4x6 cm	500 cm	238 Stück

Listenbauholz sägerauh oder gehobelt

SKL	Länge	
A, A/B, S	nach Liste	getrocknet/frisch
CE gekennzeichnet	nach Liste	getrocknet

Nord. Fichte Rahmen gehobelt getrocknet, Kanten gerundet

Querschnitt	Länge	
39x39 mm	270, 480 vm	
36x58 mm	510 cm	
45x45 mm	510 cm	
45x70 mm	300 cm	
57x57 mm	510 cm	
58x80 mm	510 cm	
70x70 mm	540 cm	
70x90 mm	540 cm	

KVH - Lagerware - Fichte Konstruktionsvollholz (NSi) Industriequalität
 technisch getrocknet, für nicht sichtbare Einsatzzwecke (nur konstruktiv)

16.12.2011

Querschnitt	Länge		Hub
4x6 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	153
6x6 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	102
6x8 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	84
6x10 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	66
6x10 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
6x12 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	54
6x12 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
6x14 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	48
6x14 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
6x16 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	42
6x16 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
6x20 cm	950 cm	gehobelt, Kanten gefast	
8x8 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	65
8x10 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	55
8x12 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	45
8x12 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
8x14 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	40
8x16 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	35
8x16 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
8x18 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
8x20 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
10x10 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	44
10x12 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	
10x14 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	
10x16 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	
10x18 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
10x20 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	
10x20 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
12x12 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	
12x16 cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	
12x16 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
12x20 cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
12x24cm	1300 cm	gehobelt, Kanten gefast	
14x14cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	
14x20cm	500 cm	gehobelt, Kanten gefast	

bitte senden Sie uns Ihre Anfrage
 für Einzelstangen und Hubabnahme!

Abgabe erfolgt immer in ganzen Stangen, Selbstzuschnitt auf unseren Kappsägen auf Länge möglich
 Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten

BSH - Lagerware

20.01.2012

Fichte Brettschichtholz GL24/BS11 Sichtqualität
Melaminharz-Verleimung, helle Leimfuge, einzelfoliiert

Querschnitt	Länge
-------------	-------

8x12 cm	1200 cm
8x16 cm	1200 cm

10x10 cm	1200 cm
10x16 cm	1200 cm
10x20 cm	1200 cm

12x12 cm	1200 cm
12x16 cm	1200 cm
12x20 cm	1200 cm
12x24 cm	1200 cm

14x14 cm	1200 cm
14x28 cm	1200 cm

16x16 cm	1200 cm
16x32 cm	1200 cm

Abgabe erfolgt immer in ganzen Stangen!

Abschnitte in den Längen 300 / 600 / 900cm

Selbstzuschnitt auf unserer Kappsäge auf exakte Länge möglich

weitere handelsübliche Querschnitte auf Bestellung/Anfrage lieferbar

Schnittholz/Bretter - Lagerware

01.02.2012

24mm Fi/Ta Bretter sägerauh Klasse I/II, sortierte Breiten

Breite: 20, 24, 28 cm

Länge: 500 cm

24mm Douglasie Bretter sägerauh Klasse I/II, sortierte Breiten

Breite: 14, 20 cm

Länge: 300, 400, 500 cm

24mm Bretter sägerauh Klasse II/III, sortierte Breiten

Breite: 10, 12, 14, 16, 20 cm

Länge: 300, 400, 500 cm

24mm Schalung sägerauh Klasse II/III 10% IV, fallende Breiten

Schmalware oder Breitware

Länge: meist 500 cm auf B e s t e l l u n g

30mm Fi/Ta Bretter sägerauh Klasse I/II, sortierte Breiten

Breite: 20, 28 cm

Länge: 500 cm

30mm Fi/Ta Bretter sägerauh Klasse I/III, sortierte Breiten

Breite: 8, 10, 12, 14, 16 cm

Länge: 500 cm

40mm Fi/Ta Dielen sägerauh Klasse I/III, sortierte Breiten

Breite: 20, 24, 28 cm

Länge: 500 cm

50mm Dielen sägerauh Klasse I/III, sortierte Breiten

Breite: 14, 20 cm

Breite: 28 cm

Länge: 500 cm

Länge: 300, 400, 450 ,500 cm

60mm Fi/Ta Dielen sägerauh Klasse I/III, sortierte Breiten

Breite: 24 cm

Länge: 500 cm

** auf Anfrage

Buche Blockware KD par. besäumt Pollmeier Superior-Qualität, fallende Breiten

Stärke: 32, 52 cm

Länge: 305 cm

Hobelware - Lagerware

01.02.2012

Nord. Fichte Glattkant u/s-Sort., 4seitig gehobelt, Pakete foliert

Stärke: 18 mm

Breite: 93, 118, 143, 168, 193 mm

Länge: 510 cm

Nord. Fichte Glattkant u/s-Sort., 4seitig gehobelt, Pakete foliert

Stärke: 20 mm

Breite: 93 mm

Länge: 300, 420 cm

als R A N D F R I E S B R E T T

Nord. Fichte Glattkant u/s-Sort., 4seitig gehobelt, Pakete foliert

Stärke: 21 mm

Breite: 215, 240 mm

Länge: 510 cm

Lärche Glattkant u/s-Sort., 4seitig gehobelt, Kanten gefast, Pakete foliert

Stärke: 20 mm

Breite: 140 mm

Länge: 400 cm

Nord. Fichte Glattkant u/s-Sort., 4seitig gehobelt, Kanten gefast, Pakete foliert

Stärke: 26 mm

Breite: 105, 140, 190 mm

Länge: 300, 360, 420, 510 cm

Meranti Glattkant 4seitig gehobelt, Kanten gefast, Pakete foliert

Stärke: 26 mm

Breite: 140, 190 mm

Länge: auf Anfrage

Hobelriemen N+F Rauhpund, technisch getrocknet, B-Sortierung

Stärke: 21 mm

Breite: 146 mm

Länge: 400, 450, 500 cm

Hobelriemen N+F Rauhpund, technisch getrocknet, B-Sortierung, kantig

Stärke: 24 mm

Breite: 130 mm

Länge: 400 cm

Nord. Fichte Hobelriemen N+F A-Sort., techn. nachgetrocknet, kleine Fase, foliert

Stärke: 21 mm

Breite: 146 mm

Länge: 300, 420, 510 cm

Stärke: 27 mm

Breite: 146 mm

Länge: 300, 510 cm

Nord. Fichte Hobelriemen N+F u/s-Sort., technisch getrocknet, kleine Fase, foliert

Stärke: 23,5 mm

Breite: 121 mm

Länge: 300, 420, 510 cm

Nord. Fichte Hobelriemen N+F u/s-Sort., technisch getrocknet, kleine Fase, foliert

Stärke: 28 mm

Breite: 146 mm

Länge: 510 cm

Profilholz - Lagerware

28.12.2011

14x121mm Nord. Fichte A-Sortierung, Rundprofil, unbehandelt

Länge: 300, 360, 420, 510 cm

Paketinhalt: 6 Stück

14x121mm Nord. Fichte B-Sortierung, Rundprofil, unbehandelt

Länge: 300, 420, 510 cm

Paketinhalt: 6 Stück

14x121mm Nord. Fichte A-Sortierung, Rundprofil, farblos endbehandelt

Länge: 300, 420, 510 cm

Paketinhalt: 6 Stück

14x121mm Nord. Fichte A-Sortierung, Rundprofil, transparent weiß endbehandelt

Länge: 300, 360, 420, 510 cm

Paketinhalt: 6 Stück

16x121mm Fichte/Tanne u/s-Sortierung, Rundprofil, unbehandelt

Länge: 400, 450, 500 cm

Paketinhalt: 8 Stück

16x121mm Fichte/Tanne u/s-Sortierung, Faseprofil, unbehandelt

Länge: 400, 450, 500 cm

Paketinhalt: 8 Stück

19x146mm Nord. Fichte A-Sortierung, Faseprofil, unbehandelt

Länge: 510 cm

Paketinhalt: 6 Stück

19x146mm Nord. Fichte A-Sortierung, Rundprofil, transparent weiß endbehandelt

Länge: 300, 360, 420, 510 cm

19x146mm Nord. Fichte A-Sortierung, Faseprofil, transparent weiß endbehandelt

Länge: 300, 360, 420, 510 cm

Paketinhalt: 6 Stück

19x146mm Fichte/Tanne u/s-Sortierung, Rundprofil, unbehandelt

Länge: 400, 450, 500 cm

Paketinhalt: 6 Stück

19x146mm Fichte/Tanne u/s-Sortierung, Faseprofil, unbehandelt

Länge: 500 cm

Paketinhalt: 6 Stück

Preise auf Anfrage - Preise auf Anfrage - Preise auf Anfrage

wir sind für Sie da: Montag - Freitag 7:00 bis 17:30 - Samstag 8:00 bis 12:00
oder rund um die Uhr unter www.stumpf.com und www.facebook.com/stumpfholz

Fassadenprofile - Lagerware

01.02.2012

26x14x146mm Nord. Fichte u/s-Sortierung, Variant, unbehandelt, feingesägt

Länge: 510 cm

Paketinhalt: 4 Stück

Pinus/Moco

26x14x146mm Sib. Lärche u/s-Sortierung, Variant, unbehandelt, feingesägt

Länge: 510 cm

Paketinhalt: 4 Stück

Pinus/Moco

21x68mm Sib. Lärche u/s-Sortierung, Rhombusprofil, unbehandelt, gehobelt

Länge: 400 cm

Paketinhalt: 8 Stück

Kanten gerundet



27x68mm Sib. Lärche u/s-Sortierung, Rhombusprofil, unbehandelt, gehobelt

Länge: 400 cm

Paketinhalt: 6 Stück

Kanten gerundet

Lüftungsprofile

30x50 mm Alu natur

250 cm lg.

VPE: 20 Stück

30x50 mm PVC braun

250 cm lg.

VPE: 20 Stück

30x50 mm PVC schwarz

250 cm lg.

VPE: 20 Stück

30x70 mm PVC braun

250 cm lg.

VPE: 10 Stück

30x70 mm PVC schwarz


250 cm lg.

VPE: 10 Stück

30x70 mm Alu natur

250 cm lg.

VPE: 20 Stück



Taubenabwehr Ecopic

Ultra 2, 33cm lg., Schutzbreite ca. 60-100mm, ca. 110mm hoch

Paketinhalt: 120 Stück



Böhme Holzschutz

boehme@stumpp.com

www.boehme.ch

weitere Fassadenprofile auf Anfrage

Pinus Hobelwerk

Profilholz

www.pinus.de

Moco Hobelwerk

Profilholz

www.moco.de

OSMO Holz & Color

Profilholz, Leisten, Leimholz, Color, Holz im Garten

www.osmo.de

Stumpf Handwerkerprogramm Zimmerer / Dachdecker

01.01.2010

Braas Zubehör

Figaroll PLUS Anthrazit	10 Meter/Rolle
Figaroll PLUS Rot	10 Meter/Rolle
Figaroll PLUS Braun	10 Meter/Rolle
GraFi Halter	25 Stk./ VPE
Kehl-/ Gratklammer	50 Stk./ VPE

ENKE Dach Flüssigkunststoffe

Enko- Pur	4 Kg / 12,5 Kg Eimer 25 Kg auf Bestellung
Voranstrich 933	2,5 Kg
Voranstrich PO	2,5 Kg auf Bestellung
Polyflexvlies 20, 30, 100cm	50 Meter/Rolle
Polyflex Innenecken	
Polyflex Aussenecken	
Enke Gebindeöffner	
Enko- Clean Handreiniger	
Enke Werkzeugbox	auf Bestellung

Steildachzubehör

Rofatop 135 Fix	75m ² /Rolle
Unterdeck- und Schalungsbahn mit Selbstklebestreifen	
Owolen Dampfbremsfolie sd- Wert >100	100m ² /Rolle

Siga Produkte

Siga Rissan	60mm x 25 Meter
Siga Sicrall	60mm x 40 Meter
Siga Wigluv	60mm x 40 Meter 100mm x 25 Meter
Siga Primur	Kartusche á 310ml Schlauchbeutel á 600ml
Siga Primur	Raupe auf der Rolle 12x4mm x 8 Meter
Siga Corvum	12x48mm x 25 Meter 30x30mm x 25 Meter
Nageldichtband	3x50mm x 40 Meter
Siga Dockskin	1 Kg / Dose

Lüftungsprofile

Alu natur	30x50mm x 2,5 Meter 30x70mm x 2,5 Meter
PVC braun	30x50mm x 2,5 Meter 30x70mm x 2,5 Meter
PVC schwarz	30x50mm x 2,5 Meter 30x70mm x 2,5 Meter

Schaum

Pistolenschaum 1K	750ml
PU Universal Reiniger	500ml
Black Star PU Schaumpistole	

NEU!

Agepan THD Warm Wand Putzträgerplatten

40mm	24,95m ² /Pack
60mm	17,01m ² /Pack
Dämmputzschraube DPS mit 50mm Teller	

ELKA ESB Platten

www.esb-platte.de

12/15/18/22/25mm	N+F 67,5x258cm stumpf 125x259cm
------------------	------------------------------------

Elka ESB Platten. Die alternative zu OSB

PARTNER des HANDWERKS

Lagersortiment

08.12.2011

VELUX®

Kunststoff-Fenster

GGU Schwing-Fenster

GGU C02 0059	55x78cm
GGU C04 0059	55x98cm
GGU F04 0059	66x98cm
GGU F06 0059	66x118cm
GGU M04 0059	78x98cm
GGU M06 0059	78x118cm
GGU M08 0059	78x140cm
GGU P06 0059	94x118cm
GGU P08 0059	94x140cm
GGU S06 0059	114x118cm
GGU S08 0059	114x140cm

GPU Klapp-Schwing-Fenster

GPU C04 0059	55x98cm
GPU F06 0059	66x118cm
GPU M04 0059	78x98cm
GPU M06 0059	78x118cm
GPU M08 0059	78x140cm
GPU P06 0059	94x118cm
GPU P08 0059	94x140cm
GPU S06 0059	114x118cm
GPU S08 0059	114x140cm

Ausstiegfenster für Kalträume

GVT 103 0059Z	54x83cm schwarz
---------------	-----------------

Zubehör

Dampfspererschürze

BBX C02 0000	55x78cm
BBX C04 0000	55x98cm
BBX F04 0000	66x98cm
BBX F06 0000	66x118cm
BBX M04 0000	78x98cm
BBX M06 0000	78x118cm
BBX M08 0000	78x140cm
BBX P06 0000	94x118cm
BBX P08 0000	94x140cm
BBX S06 0000	114x118cm
BBX S08 0000	114x140cm

Eindeckrahmen - Aluminium

für Ziegel inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX

EDZ C02 2000	55x78cm
EDZ C04 2000	55x98cm
EDZ F04 2000	66x98cm
EDZ F06 2000	66x118cm
EDZ M04 2000	78x98cm
EDZ M06 2000	78x118cm
EDZ M08 2000	78x140cm
EDZ P06 2000	94x118cm
EDZ P08 2000	94x140cm
EDZ S06 2000	114x118cm
EDZ S08 2000	114x140cm

Innenfutter - Kunststoff weiß

Grundelement 30cm - inkl. Dampfspererschürze

LSB C02 2002	55x78cm
LSB C04 2002	55x98cm
LSB F04 2002	66x98cm
LSB F06 2002	66x118cm
LSB M04 2002	78x98cm
LSB M06 2002	78x118cm
LSB M08 2002	78x140cm
LSB P06 2002	94x118cm
LSB P08 2002	94x140cm
LSB S06 2002	114x118cm
LSB S08 2002	114x140cm

Rollladen - Aluminium

Kurbelbedienung

SCL P06 0000U	94x118cm
SCL P08 0000U	94x140cm
SCL S06 0000U	114x118cm
SCL S08 0000U	114x140cm

Elektrobedienung

SML P06 0000E	94x118cm
SML P08 0000E	94x140cm
SML S06 0000E	114x118cm
SML S08 0000E	114x140cm

Zubehör

KUX 100	Steuerung Elektrorollladen
---------	----------------------------

weitere VELUX - Artikel gemäß Lieferzeit laut aktuellem VELUX - Katalog

wir sind für Sie da: Montag - Freitag 7:00 bis 17:30 - Samstag 8:00 bis 12:00
oder rund um die Uhr unter www.stumpf.com und www.facebook.com/stumpfholz

PARTNER des HANDWERKS

Designo R8 Klapp-Schwingfenster

WDF R85 K WD AL	
05/07	54x78cm
05/09	54x98cm
05/11	54x118cm
06/09	64x98cm
06/11	64x118cm
07/11	74x118cm
07/14	74x140cm
09/11	94x118cm
09/14	94x140cm
11/11	114x118cm
11/14	114x140cm

Innenfutter - Kunststoff weiß

Breitenteil ZIN BRE 400mm	
05/xx	
06/xx	
07/xx	
09/xx	
11/xx	

Eindeckrahmen Zubehör

Außen-Anschluss-Set für alle Größen

Außenrolladen

Elektrisch - ZRO E R6/R8 RT2	
09/11	94x118cm
09/14	94x140cm
11/11	114x118cm
11/14	114x140cm

Lagersortiment

08.12.2011



Eindeckrahmen - Aluminium

EDR Rx WD 1x1 ZIE AL	
05/07	54x78cm
05/09	54x98cm
05/11	54x118cm
06/09	64x98cm
06/11	64x118cm
07/11	74x118cm
07/14	74x140cm
09/11	94x118cm
09/14	94x140cm
11/11	114x118cm
11/14	114x140cm

Innenfutter - Kunststoff weiß

Längenteil ZIN LAE 400mm	
xx/07	
xx/09	
xx/11	
xx/14	

weitere ROTO - Artikel gemäß Lieferzeit laut aktuellem ROTO - Katalog

Terrassenbeläge - Lagerware

** Längen unverbindlich

15.07.2011

27x140 mm Douglasie Terrassendiele geriffelt&gezahnt, u/s
Länge: 360, 420, 480, 540 cm PEFC-zertifiziert

28x145 mm Douglasie Terrassendiele beidseitig gezahnt, u/s
Länge: 300, 400 cm

27x140 mm Sib. Lärche Terrassendiele geriffelt&gezahnt, u/s
Länge: 300, 400 cm

44x140 mm Douglasie Terrassendiele geriffelt&gezahnt, u/s
Länge: 420 cm

25x145 mm Bangkirai (und artverwandte Holzarten) Terrassendiele gezahnt
Länge: ~~305, 335, 366~~, 396, 430, 460, 490 cm ** Längen unverbindlich

25x145 mm Garapa Terrassendiele getrocknet, geriffelt + gezahnt
Länge: 265 cm - Endlosprofil FSC®-zertifiziert

25x130 mm Buche Thermoholz Terrassendiele, glatt gehobelt
Länge: 240 cm - Endlosprofil

25x145 mm Megawood Terrassendiele WPC, nussbraun + basaltgrau
Länge: 300, 420 cm Classic light

25x242 mm Megawood Terrassendiele WPC, basaltgrau
Länge: 300, 420 cm Classic light www.megawood.de

45x70 mm Sib. Lärche Konstruktionsholz, 4seitig gehobelt, u/s
Länge: 400 cm

45x70 mm Hartholz (Bangkirai u. artverw. Holzarten) Konstruktionsholz, 2seitig geriffelt
Länge: 366, 396 cm

90x90mm Bangkirai Konstruktionsholz, 4seitig geriffelt
Länge: 396 cm

40x60mm Megawood Konstruktionsholz WPC, basaltgrau
Länge: 360 cm

entsprechendes Zubehör: Edelstahlschrauben (V2A + V4A), Holz-Spezial-Öle, Wurzelvlies

Spacer Distanz-/Abstandshalter für Holz-Terrassendielen
http://www.stumpf.com/pdf_file/spacer.pdf



Thermo-Esche auf Bestellung

Innenausbau

01.01.2010

Meister Paneele + Licht

Paneele Echtholz & Holznachbildung, Lichtsystem
www.meisterwerke.com

Meister Boden

Laminat, Linoleum, Kork, Fertigparkett, Zubehör
www.meisterwerke.com

Haro Boden

Fertigparkett, Laminat, Linoleum, Kork, Celenio, Zubehör
www.haro.de www.celenio.de

Berthold Massivdielen

Massivholzdielen
www.berthold-holz.de

OSMO Holz & Color

Profilholz, Leisten, Leimholz, Color, Holz im Garten
www.osmo.de

HGM Türen

Innentüren, Glastüren
www.hgm-tueren.de

Astra Türen

Innentüren - Holznachbildung
www.astra-tueren.de

Sprinz Glas

Glas, Glastüren, Glasschiebetüren
www.glas-sprinz.de

Licht & Harmonie

Glastüren
www.licht-harmonie.de

Pinus Hobelwerk

Profilholz
www.pinus.de

Moco Hobelwerk

Profilholz
www.moco.de